



# **DANH MỤC VẬT TƯ PHẦN THÔ & HOÀN THIỆN**

**CÔNG TY TNHH  
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ XANH**  
Thiết kế & Thi công nhà trọn gói

# VẬT TƯ PHẦN THÔ

## 1. XI MĂNG

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                          | QUY CÁCH      | PHẠM VI SỬ DỤNG                    |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1   | Insee       |  | Bao 40 - 50kg | Dùng cho bê tông, xây tô, cán nền. |
| 2   | Hà Tiên     |  |               |                                    |

## 2. CÁT

| STT | CHỦNG LOẠI  | THƯƠNG HIỆU             | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                                                                        |
|-----|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Cát vàng    | Tây Ninh,<br>Bình Dương |  | m <sup>3</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vàng nhạt/vàng sẫm.</li> <li>Dùng trộn bê tông, xây móng, xây tường.</li> </ul> |
| 2   | Cát san lấp |                         |  | m <sup>3</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Xám/nâu đất.</li> <li>Dùng san nền, lấp móng, nâng cốt nền.</li> </ul>          |

## 3. SẮT THÉP

| STT | CHỦNG LOẠI | THƯƠNG HIỆU         | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                            |
|-----|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | CB300      | Hòa Phát, Việt Nhật |  | Kg          | Phổ thông cho nhà ở dân dụng, dùng cho móng, cột, dầm, sàn.                |
| 2   | CB400      |                     |  | Kg          | Cường độ cao hơn, dùng cho công trình cao tầng hoặc cấu kiện chịu lực lớn. |

# VẬT TƯ PHẦN THÔ

## 4. GẠCH

| STT | THƯƠNG HIỆU                       | HÌNH ẢNH                                                                          | KÍCH THƯỚC | PHẠM VI SỬ DỤNG                                         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | Tám Quỳnh, Thành Tâm, Phước Thành |  | 4x8x18cm   | Dùng xây tường bao, tường ngăn và các hạng mục xây phụ. |
| 2   |                                   |  | 8x8x18cm   |                                                         |

## 5. ĐÁ

| STT | CHỦNG LOẠI | THƯƠNG HIỆU        | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                |
|-----|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1   | Đá 1x2cm   | Tây Ninh, Đồng Nai |  | m <sup>3</sup> | Dùng trộn bê tông kết cấu móng, cột, dầm, sàn. |
| 2   | Đá 4x6cm   |                    |  | m <sup>3</sup> | Dùng lót móng, lót nền, gia cố nền công trình. |

## 6. BÊ TÔNG

| STT | CHỦNG LOẠI  | THƯƠNG HIỆU             | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                                                                           |
|-----|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | M100 - M250 | Mê Kông, Huy Hoàng, SMC |  | m <sup>3</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>M100 lót móng/lót nền.</li> <li>M200-M250 dùng cho móng, cột, dầm, sàn.</li> </ul> |
| 2   | M100 - M250 |                         |  | m <sup>3</sup> | Bê tông trộn máy tại công trình, cấp phối theo mác thiết kế, dùng cho các hạng mục bê tông dân dụng                       |

# VẬT TƯ PHẦN THÔ

## 7. CỤC KÊ BÊ TÔNG

| STT | THƯƠNG HIỆU       | HÌNH ẢNH                                                                          | KÍCH THƯỚC | PHẠM VI SỬ DỤNG                                           |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Bê tông UHPC Việt |  | 20-25-30mm | Dùng kê thép, giữ đúng lớp bê tông bảo vệ khi đổ bê tông. |

## 8. CỐP PHA

| STT | THƯƠNG HIỆU       | HÌNH ẢNH                                                                           | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1   | An Phát, Lê Thanh |  | m <sup>2</sup> | Dùng làm cốp pha đổ bê tông móng, cột, dầm, sàn |

## 9. ỐNG NƯỚC PVC

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                         |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bình Minh   |  | m dài       | Dùng cho hệ thống thoát nước sinh hoạt, thoát nước mưa trong công trình |

## 10. ỐNG NƯỚC PPR

| STT | THƯƠNG HIỆU      | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                             |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | Bình Minh, Vesbo |  | m dài       | Dùng cấp nước nóng/lạnh sinh hoạt, chịu nhiệt và áp lực tốt |



## 11. ỐNG CỨNG LUỒN DÂY ĐIỆN

| STT | THƯƠNG HIỆU   | HÌNH ẢNH                                                                          | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                                        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sino, Vanlock |  | m dài       | Dùng luồn dây điện, bảo vệ dây âm tường/âm sàn, giúp hệ thống điện an toàn và gọn gàng |


## 12. ỐNG RUỘT GÀ

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                           | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                            |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | MPE         |  | m dài       | Dùng luồn dây điện, bảo vệ dây và hỗ trợ đi dây linh hoạt trong công trình |


## 13. DÂY ĐIỆN

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                             |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Cadivi      |  | m dài       | Dùng cho hệ thống điện dân dụng: chiếu sáng, ổ cắm, thiết bị điện trong nhà |


## 14. CÁP INTERNET

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | AMP         |  | m dài       | Dùng truyền tín hiệu internet, mạng LAN và camera IP trong nhà |

## 15. DÂY CÁP TRUYỀN HÌNH

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                          | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                                      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sino        |  | m dài       | Dùng truyền tín hiệu truyền hình, anten/camera, phục vụ hệ thống tín hiệu trong nhà. |

## 16. LƯỚI MẮT CÁO

| STT | HÌNH ẢNH                                                                           | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   |  | m <sup>2</sup> | Dùng gia cố lớp tô trát, hạn chế nứt tường tại các vị trí tiếp giáp kết cấu |

## 17. ỐNG CHỜ PVC

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                                                     |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bình Minh   |  | Cái         | Dùng làm ống chờ xuyên sàn/tường, giúp đi hệ thống điện nước đúng vị trí và hạn chế đục phá bê tông |

## 18. CON THỎ CHỐNG HÔI

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                                                                                                      |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bình Minh   |  | Cái         | Lắp tại đường thoát nước WC, lavabo, máy giặt, ban công, sân thượng; giúp tạo bẫy nước ngăn mùi hôi, hạn chế khí thải và côn trùng đi ngược vào nhà. |

## 19. KEO DÁN GẠCH

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                          | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                            |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sika        |  | Bao         | Dùng dán gạch ốp lát tường/nền, giúp tăng độ bám dính và hạn chế bong tróc |

## 20. VỮA XÂY TÔ

| STT | THƯƠNG HIỆU    | HÌNH ẢNH                                                                           | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Insee, Hà Tiên |  | Bao         | Dùng tô trát tường, tạo bề mặt phẳng mịn và hạn chế nứt lớp tô |


## 21. HÓA CHẤT CHỐNG THẤM

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                                       |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sika        |  | Lít         | Dùng chống thấm WC, sân thượng, ban công, cổ ống, sê nô và các khu vực tiếp xúc nước. |

## 22. TRẦN THẠCH CAO

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                          | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Vĩnh Tường  |  | m <sup>2</sup> | Dùng làm trần, vách ngăn nhẹ và hoàn thiện nội thất công trình |


## 23. GẠCH ỐP WC

| STT | THƯƠNG HIỆU       | HÌNH ẢNH                                                                           | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | Taicera, Đồng Tâm |  | m <sup>2</sup> | Dùng ốp tường WC/bếp, tăng thẩm mỹ, chống bám bẩn và dễ vệ sinh |

## 24. GẠCH CHỐNG TRƯỢT BAN CÔNG, SÂN TRƯỚC, SÂN SAU

| STT | THƯƠNG HIỆU       | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                        |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Taicera, Đồng Tâm |  | m <sup>2</sup> | Dùng lát nền ban công, sân, bề mặt nhám chống trơn trượt và dễ vệ sinh |

## 25. GẠCH LÁT NỀN

| STT | THƯƠNG HIỆU       | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                       |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Taicera, Đồng Tâm |  | m <sup>2</sup> | Dùng lát nền nhà, sân, ban công; giúp sàn sạch đẹp, bền và dễ vệ sinh |

## 26. GẠCH NỀN CHỐNG TRƯỢT NHÀ WC

| STT | THƯƠNG HIỆU       | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                            |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Taicera, Đồng Tâm |  | m <sup>2</sup> | Dùng ốp/lát hoàn thiện tường, nền; giúp bề mặt sạch đẹp, bền và dễ vệ sinh |

## 27. SƠN NƯỚC

| STT | THƯƠNG HIỆU            | HÌNH ẢNH                                                                          | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                   |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sơn Maxilite,<br>Jotun |  | Thùng       | Dùng sơn hoàn thiện tường, giúp bề mặt đẹp, bền màu và dễ vệ sinh |

## 28. BỘT BẢ

| STT | THƯƠNG HIỆU    | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Jotun, Việt Mỹ |  | Bao         | Dùng bả làm phẳng bề mặt tường trong/ngoài nhà trước khi sơn hoàn thiện. |

## 29. ĐÁ TRANG TRÍ

| STT | CHỦNG LOẠI    | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Đá đen kim sa |  | m <sup>2</sup> | Dùng ốp cầu thang, mặt bếp, lavabo, tam cấp; bề mặt cứng, sang và dễ vệ sinh |

## 30. ĐÁ TRANG TRÍ

| STT | CHỦNG LOẠI    | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Đá Moka trắng |  | m <sup>2</sup> | Dùng ốp cầu thang, tam cấp, lavabo, bề cửa; tăng thẩm mỹ và dễ vệ sinh |

## 31. LAN CAN CẦU THANG

| STT | CHỦNG LOẠI                   | HÌNH ẢNH                                                                          | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                                 |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Lan can kính cường lực 10 ly |  | m dài       | Dùng làm lan can cầu thang, giúp an toàn, thông thoáng và tăng thẩm mỹ hiện đại |

## 32. TAY Vịn CẦU THANG

| STT | CHỦNG LOẠI                 | HÌNH ẢNH                                                                           | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                                   |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tay vịn gỗ sồi hoặc Cắm xe |  | m dài       | Dùng làm tay vịn cầu thang, hỗ trợ an toàn khi di chuyển và tăng thẩm mỹ nội thất |

## 33. LAN CAN BAN CÔNG

| STT | CHỦNG LOẠI                            | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                                 |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kính cường lực 10 ly, tay vịn inox 30 |  | m dài       | Dùng làm lan can ban công, giúp an toàn, thoáng sáng và tăng thẩm mỹ công trình |

## 34. CỬA PHÒNG

| STT | CHỦNG LOẠI | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                   |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | Composite  |  | Bộ          | Dùng làm cửa phòng/cửa WC, chống ẩm, hạn chế cong vênh và mối mọt |


## 35. CỬA RA VÀO VÀ CỬA SỔ

| STT | CHỦNG LOẠI                                                 | HÌNH ẢNH                                                                          | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nhôm XingFa<br>kính cường lực 8<br>ly, phụ kiện<br>KinLong |  | m <sup>2</sup> | Dùng làm cửa ra vào, cửa sổ; lấy<br>sáng tốt, bền chắc, vận hành ổn<br>định và an toàn |

## 36. TỦ ĐIỆN

| STT | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI      | HÌNH ẢNH                                                                           | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                    |
|-----|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | MPE         | 9 line, 13 line |  | Cái         | Dùng lắp CB/aptomat, bảo vệ và<br>quản lý các nhánh điện trong nhà |

## 37. Ổ CẮM

| STT | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI                                                   | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                              |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Panasonic   | Ổ cắm đơn 2<br>chấu có màn, ổ<br>cắm tivi, ổ cắm<br>internet |  | Cái         | Dùng cho ổ điện, tivi, internet;<br>đảm bảo tiện dụng, an toàn và<br>thẩm mỹ |

## 38. CÔNG TẮC

| STT | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI                          | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                               |
|-----|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | Panasonic   | Công tắc đơn<br>1 chiều, 2<br>chiều |  | Cái         | Dùng điều khiển đèn chiếu sáng,<br>tiện dụng, an toàn và thẩm |



# VẬT TƯ HOÀN THIỆN

## 39. ĐÈN

| STT | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI                                               | HÌNH ẢNH                                                                          | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                                               |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | MEP         | Đèn thả sáng trong phòng<br>Đèn Downlight âm trần 6W, 9W |  | Bộ          | Dùng chiếu sáng âm trần, phù hợp phòng ngủ, hành lang, phòng khách; gọn đẹp và tiết kiệm điện |

## 40. ĐÈN

| STT | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI                   | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                            |
|-----|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Duhal       | Đèn ốp nổi trần ban công 12W |  | Bộ          | Dùng chiếu sáng ban công/hành lang, lắp nổi trần gọn đẹp và tiết kiệm điện |

## 41. ĐÈN

| STT | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI    | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                            |
|-----|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Duhal       | Đèn cầu thang |  | Bộ          | Dùng chiếu sáng cầu thang/hành lang, tăng an toàn và tạo điểm nhấn thẩm mỹ |

## 42. ĐÈN

| STT | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI             | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                              |
|-----|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ASV         | Đèn led trần thạch cao |  | Bộ          | Dùng chiếu sáng trần thạch cao, tạo ánh sáng đẹp, gọn gàng và tiết kiệm điện |

## 43. QUẠT HÚT MÙI

| STT | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI | HÌNH ẢNH                                                                          | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                     |
|-----|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Panasonic   | FV_20CUTI  |  | Cái         | Dùng thông gió, hút mùi và giảm ẩm cho WC/phòng kín |

## 44. BỒN CẦU

| STT | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI     | HÌNH ẢNH                                                                           | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                           |
|-----|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Inax        | 1 khối BC 2240 |  | Bộ          | Dùng cho khu vệ sinh, xả thải sinh hoạt; dễ vệ sinh, bền đẹp và tiện dụng |

## 45. LAVABO

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                              |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Inax        |  | Bộ          | Dùng cho khu vệ sinh, rửa tay/rửa mặt; dễ vệ sinh, thoát nước tốt và thẩm mỹ |

## 46. VÒI HOA SEN

| STT | THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI                 | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                   |
|-----|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | ASV         | Cây nóng lạnh SC-14, SC-15 |  | Bộ          | Dùng cho khu tắm, cấp nước nóng/lạnh tiện lợi, bền đẹp và thẩm mỹ |

## 47. VÒI LAVABO NÓNG LẠNH

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                          | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Inax        |  | Bộ          | Dùng cho lavabo, cấp nước nóng/lạnh tiện lợi, bền đẹp và dễ sử dụng |

## 48. VÒI XỊT VỆ SINH

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                           | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                      |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Inax        |  | Bộ          | Dùng vệ sinh cá nhân và khu vực WC, tiện dụng, bền đẹp và dễ sử dụng |

## 49. VÒI RỬA SÂN THƯỢNG, BAN CÔNG

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                           |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Inax        |  | Cái         | Dùng rửa sân thượng/ban công, tưới cây và vệ sinh sàn; tiện dụng, bền đẹp |

## 50. GƯƠNG LAVABO

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                     |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Inax        |  | Cái         | Dùng lắp trên lavabo, hỗ trợ vệ sinh cá nhân và tăng thẩm mỹ khu WC |

## 51. PHỄU THU SÀN

| STT | THƯƠNG HIỆU | HÌNH ẢNH                                                                          | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                            |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Inax        |  | Cái         | Dùng thoát nước sàn WC/ban công, ngăn rác, hạn chế mùi và thoát nước nhanh |

## 52. BỒN NƯỚC

| STT | THƯƠNG HIỆU     | HÌNH ẢNH                                                                           | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                    |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tân Á Đại Thành |  | Cái         | Dùng chứa và cấp nước sinh hoạt cho công trình, bền đẹp và an toàn |

## 53. CHÂN BỒN NƯỚC

| STT | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   |  | Bộ          | Dùng đỡ và cố định bồn nước, giúp bồn đứng chắc chắn, an toàn và ổn định |

## 54. CỬA CỔNG SẮT HỘP

| STT | HÌNH ẢNH                                                                            | ĐƠN VỊ TÍNH    | PHẠM VI SỬ DỤNG                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   |  | m <sup>2</sup> | Dùng làm cổng ra vào, giúp bảo vệ nhà, an toàn, chắc chắn và thẩm mỹ |